



To be on the safe side

קטלוג מוצרים

2026

סרקו אותי



פארק עסקים, מושב ריחן 📍 office@d-fence.org.il @ 0527-266266 📞

די-פנס 99 בע"מ

מי אנחנו

חברת די-פנס (99) הוקמה בתחילת שנת 2019 ע"י דני (צ'יף) ברקוביץ' שמגיע מעולם האירועים והתשתיות. מאז ועד היום החברה פועלת בתחום הבטיחות בבניה, התשתיות והאירועים.

לדני ניסיון של עשרות שנים בתחום הגידור הזמני ואנו כחברה מקפידים לעמוד בקדמת הטכנולוגיה והסטנדרטים של ייצור מוצרי הגידור.


אנו בחברת די-פנס (99) מייצרים את הגדרות שלנו פה בארץ במושב ריחן ורוב חומרי הגלם שלנו מיוצרים אף הם בארץ.

ברמה הבינלאומית אנו עומדים בקשרים עסקיים עם חברות מובילות בתחום מגרמניה, אירופה והמזרח - כולן עומדות בתקנים הבינלאומיים המחמירים בעולם.

במהלך העבודה עם חברת די-פנס (99) תקבלו מאתנו ליווי וייעוץ מקצועי עוד משלב התכנון, דרך ייצור ואספקה המותאמים לדרישות העסק ו/או הפרויקט שלכם ועד להתקנה בהתאם לתקנים הדרושים, תחזוקה שוטפת ולבסוף פירוק.

אנו מאמינים כי לקוח מרוצה הוא הדבר החשוב ביותר לקיומו של עסק לאורך זמן וכך אנו פועלים.

נשמח לצרף אתכם למעגל לקוחותינו.





גדר זמנית




גדר זמנית

גדר זמנית מבית די-פנס (D-FENCE): פתרון הגידור המידי והאפקטיבי מחפשים פתרון אבטחה, בטיחות ותיחום מהיר, יעיל ונייד? הגדרות הזמניות של די-פנס המובילה בישראל בייצור פתרונות גידור, מספקות מענה מושלם למגוון רחב של צרכים.

גדרות אלו מתוכננות להתקנה פשוטה וללא צורך ביסודות קבועים, ניתנות להעברה בקלות ממקום למקום, ומציעות גמישות מרבית לכל פרויקט. שימושים עיקריים:


- אבטחת אתרי בנייה: תיחום שטח העבודה, הגנה מפני גישת זרים ושמירה על ציוד.
- עבודות תשתית ותחזוקה: חסימת אזורים מסוכנים והגנה על הציבור בזמן עבודות כביש או תיקונים.
- אירועים המוניים: ניהול קהל, הכוונת מבקרים והגדרת מתחמים בפסטיבלים ואירועי ספורט.
- הגנה על רכוש: אבטחת נכסים ריקים או בשיפוץ ומניעת פלישות.



גדר למכירה - פרימיום

גדר סטנדרט פרימיום

עם עובי חוט 3.5 מ"מ ומוטות המסגרת האנכית ברוחב 3.8 מ"מ (עובי מוט 1.2 מ"מ) הגדר שלנו מספקת חוזק, עמידות לאורך זמן והחזר מתמשך על ההשקעה. הריתוכים נעשים כולם באופן ידני בהקפדה יתרה ועוברים תהליך בקרת איכות משולש טרם אספקתם ללקוח.




גובה 200 ס"מ

אורך 300 ס"מ

מרווח אופקי 10 ס"מ

עובי עמודים 3.8 מ"מ

משקל 16.6 ק"ג



גדר משולבת פרימיום

גדר משולבת רשת ואיסכורית בעובי פח 0.5 מ"מ. משמשת בעיקר בהתחדשות עירונית ובניה ברחבי העיר. חלק תחתון איסכורית למניעת זליגת פסולת ולהסתרת מתחם העבודה.



גובה 200 ס"מ

אורך 235 ס"מ

מרווח אופקי 5 ס"מ

עובי מסגרת 3.8 מ"מ

משקל 24 ק"ג



גדר נמוכה פרימיום

גדר נמוכה בגובה 110 ס"מ תקנית. משמשת בעיקר להכוונת קהל וסימון השטח. אפקטיבית במיוחד בחצרות ובשימוש פרטי כגון גידור בריכות וסימון מרחבי עבודה קטנים.




גובה 110 ס"מ

אורך 300 ס"מ

מרווח אופקי 10 ס"מ

עובי עמודים 3.8 מ"מ

משקל 11 ק"ג




גדר למכירה - בייסיק



גדר סטנדרט בייסיק

המסגרת האנכית מצינור 3.8 מ"מ בעובי 1.2 מ"מ ועובי חוט 2.8 מ"מ של הגדר שלנו מספקים חוזק, עמידות לאורך זמן והחזר מתמשך על ההשקעה. הריתוכים נעשים כולם באופן ידני בהקפדה יתרה ועוברים תהליך בקרת איכות משולש טרם אספקתם ללקוח.



גובה 200 ס"מ

אורך 300 ס"מ

מרווח אופקי 10 ס"מ

עובי עמודים 3.8 מ"מ

משקל 14 ק"ג



גדר משולבת בייסיק

עם עובי חוט 3 מ"מ ומוטות המסגרת האנכית מצינור ברוחב 3.8 מ"מ (עובי 1.2 מ"מ) הגדר שלנו מספקת חוזק, עמידות לאורך זמן והחזר מתמשך על ההשקעה. חלקה התחתון עשוי איסכורית למניעת זליגת פסולת ולהסתרת מתחם העבודה.




גובה 200 ס"מ

אורך 235 ס"מ

מרווח אופקי 5 ס"מ

עובי מסגרת 3.8 מ"מ

משקל 22 ק"ג



גדר נמוכה בייסיק

גדר נמוכה בגובה 110 ס"מ תקנית. משמשת בעיקר להכוונת קהל וסימון השטח. אפקטיבית במיוחד בחצרות ובשימוש פרטי כגון גידור בריכות וסימון מרחבי עבודה קטנים.



גובה 110 ס"מ

אורך 300 ס"מ


מרווח אופקי 10 ס"מ

עובי עמודים 3.8 מ"מ

משקל 7 ק"ג

שער אדם

שער אדם תקני ברוב 120 ס"מ המתחבר ברצף לקו הגדר ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה. מסופק עם בריח המאפשר נעילה.



גובה 110 / 204 ס"מ


רוחב 120 ס"מ

מרווח אופקי 10 ס"מ

משקל כ-8 ק"ג

שער רכב דו כנפי

שער רכב תקני ברוב 440 ס"מ המתחבר ברצף לקו הגדר ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה. מסופק עם בריח לאפשר נעילה.



גובה 204 ס"מ

רוחב 2*220 ס"מ

מרווח אופקי 10 ס"מ

עובי מסגרת 3.8 מ"מ

משקל כ-24 ק"ג

ציר שער עליון ויחידת גלגל

ציר שער עליון מורכב בחלק העליון בין שני פאנלים של הגדר והופך אותם ליחידת שער עצמאית, בצרוף יח' גלגל שער המיועדת להרכבה על כל פאנל גדר ומאפשרת פתיחת שער בכל נקודה רצויה בקו הגדר.



גובה 10 ס"מ

רוחב 5 ס"מ

אביזרים

מסך הסתרה



עשוי פלריג צפוף וחזק במיוחד, מורכב על גבי פאנל הגדר ומשמש להסתרת שטחים ויצירת מתחמים סגורים. ניתן להזמין גם בהתאמה אישית של צבע וגודל.

גובה 178 ס"מ

רוחב 287 ס"מ

בסיס תרמופלסטיק



בסיס כובד לייצוב הגדר, עשוי פלסטיק ממוחזר עמיד במיוחד. הבסיס בעל 6 נקודות עיגון וידיית נשיאה. מאפשר עבודה קלה ומהירה באתרים.

גובה 13 ס"מ

רוחב 24 ס"מ

אורך 77 ס"מ

משקל 16 ק"ג

תפסן HD




אביזר חיבור בין חלקי גדר, אלכסוני תמיכה, יחידת גלגל לשער וכדומה, בעל חוזק משופר בעיקר לתחום הארועים.

אורך 14.5 ס"מ

רוחב 5 ס"מ

תפסן סטנדרטי



אביזר חיבור בין חלקי גדר, אלכסוני תמיכה, יחידת גלגל לשער וכדומה

אורך 14 ס"מ

רוחב 5 ס"מ

פין נעיצה



פין נעיצה העשוי מוט טרנסמיציה 14 מ"מ משמש לייצוב אלכסון התמיכה.

אורך 45 ס"מ

משקל 1/2 ק"ג

אלכסון תמיכה



משמשים לעיגון הגדר לקרקע ע"פ תקן וצורך בשטח.

אורך 77 ס"מ

משקל 3 ק"ג

יח' גלגל לשער



מיועד להרכבה על כל פאנל גדר ומאפשר פתיחת שער בכל נקודה רצויה בקו הגדר.

משקל 1 ק"ג

בסיס קבוע



בסיס מתכת הניתן לקיבוע לבטון או למשטח העבודה.

מנשא גדר HD



מנשא גדר להובלת 24 יחידות גדר ובסיסים במשאית או באמצעות מלגזה.

מנשא גדר לייט



מנשא גדר להובלת 24 יחידות גדר במשאית או באמצעות מלגזה.

ברזיה



ברזיה ניידת להתקנה בשטחי כינוס ומאהלים. גודל הברזיה וכמות הברזים בה נתונים לבחירת הלקוח. תהליך ההתקנה פשוט, מהיר וקל.

מנשא גדר חורים



מנשא גדר נייד להובלת יחידות גדר במשאית או באמצעות מלגזה. 24 חורים או 48 חורים


גדר להשכרה

הפתרון המודולרי לאתרי בנייה ואירועים.

פתרונות גידור זמניים ואיכותיים לכל מטרה. אנו מספקים גדרות רשת ומחסומים להשכרה עבור אתרי בנייה, עבודות תשתית ואירועים המוניים. שירות מקצועי, אספקה מהירה והתאמה מלאה לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר.

מפרט טכני לדוגמא

- סוג: גדר רשת זמנית סטנדרט / מחוזקת.
- מידות: גובה 2 מטר, רוחב 3 / 3.5 מטר.
- אביזרים נלווים: בסיסים, תפסנים (כלולים במחיר ההשכרה).
- אפשרויות נוספות: סגירת מסך הסתרה לפרטיות מרבית, שערים להולכי רגל ולכלי רכב.
- שירות: הובלה, התקנה ופירוק באתר הלקוח.



מחסום משטרה

מחסום קל משקל לניוד פשוט ונוח. משמש להכוונת קהל וסימון דרכים.

גובה 110 ס"מ

רוחב 200 ס"מ

משקל כ-14 ק"ג



מחסום כבד HD

מחסום כבד, מיועד לשהיה במקום לטווח ארוך. חזק ועמיד.

גובה 110 ס"מ

אורך 200 ס"מ

משקל כ-16 ק"ג



מחסום רשת

מחסום הרשת מונע טיפוס על המחסום ומקשה על מעבר לצידו השני. מתאים לניוד וקל לתפעול.

גובה 110 ס"מ


אורך 200 ס"מ

משקל כ-13 ק"ג

מחסומים - להשכרה ומכירה

מחסום לחץ

משמש לתיחום אירועים המוניים ומאפשר שליטה בכמות קהל גדולה. מתופעל על ידי סדרנים.



גובה 120 ס"מ

רוחב 100 ס"מ

מחסום לחץ פורץ

משמש במקרה של צורך פתאומי ודחוף במעבר. ניתן להשכיב את המחסום במשיכה ולאפשר זרימת קהל מיידית בעת אירוע בהלה או חשש מפני דריסת קהל מאחור.



גובה 120 ס"מ

רוחב 100 ס"מ

מובילי קהל

יחידת מובילי קהל ניידת ועצמאית בעלת 3 מוליכים והתקן לשילוט.



מעקה קצה כללי

מערכת הבטיחות שלנו מספקת הגנת קצה מלאה למניעת נפילות מגובה באתר הבנייה, תוך עמידה בתקנים המחמירים ביותר. מיוצר ע"פ דרישות התקן האירופאי EN-13374. אנו מציעים חבילת שירות מלאה: תכנון הצרכים בשיתוף הלקוח, אספקה והתקנה, הדרכה מעשית לעובדים באתר, ואפשרות לבקרות תקינות שוטפות לבקרת איכות מרבית ושקט נפשי.



אבטחת איכות

בקורות תקינות (QC)
שוטפות לפי דרישה



הכשרת צוות

הדרכה פרונטלית
לעובדים בשטח.



ליווי אישי

אנחנו מתכננים את
הפתרון עם הלקוח



מעקה קצה 2.5

מעקה קצה 2.5 מטר משמש להגנת קצה הבניין, מונע נפילה מגובה. ניתן להתקנה עילית או צידית.

גובה 110 ס"מ

רוחב 250 ס"מ



מעקה קצה 1.25

מעקה קצה 1.25 מטר משמש להגנת קצה הבניין, מונע נפילה מגובה. ניתן להתקנה עילית או צידית.

גובה 110 ס"מ

רוחב 125 ס"מ



מחסום פיר מעלית


מעקה קצה המונע נפילה לפיר המעלית. מותקן באמצעות אביזר חיבור לקיר.



גובה 250 ס"מ

רוחב 170 ס"מ

שיטות התקנה



רגל מלחציים

גובה 140 ס"מ

רוחב 4X4 ס"מ

אורך 35 ס"מ



רגל התקנה עילית

גובה 130 ס"מ

רוחב 0.38 ס"מ



תותב להתקנה צידית

אורך 10 ס"מ

רוחב 10 ס"מ



רגל התקנה צידית פנים\חוץ

גובה 130 ס"מ

רוחב 0.38 ס"מ



בורג בטון

12X100/25 מ"מ

קידוח 10 מ"מ



אביזר חיבור קיר

אורך 19 ס"מ

רוחב 4 ס"מ



ליצירת קשר: 0527-266266
WWW.D-FENCE.ORG.IL



TO BE ON THE SAFE SIDE

לינק בר מדרגות

מערכת לינק בר שלנו היא הפתרון האידיאלי לחיבור בטוח ומדויק של מעקה הגנה לאורך גרמי מדרגות. רכיב זה תוכנן במיוחד כדי להתמודד עם שיפועים משתנים של מדרגות, ומאפשר כיוון זוויתי מושלם ללא צורך בחיתוכים מורכבים או בריתוך באתר.

תכונות מרכזיות:

- **התאמה זוויתית:** מנגנון ציר חכם המאפשר התקנה פשוטה בשיפועים שונים של המדרגות.
- **התאמת אורך:** מוט טלסקופי מתכוון באורך בין 2.1 מטר ועד 3.7 מטר.
- **בטיחות מרבית:** מבטיח חיבור חזק ועמיד שעומד בעומסים הנדרשים בתקני בטיחות מחמירים.
- **רב-תכליתיות:** מתאים לשימוש עם עמודי בטיחות ייעודיים או לחיבור ישיר לקירות/בסיסים קיימים.



מערכת סופחת רעש SAS

חברת די־פנס (99) בע"מ מייצרת את מערכת סופחת הרעש המובילה בארץ. מערכת סופחת רעש הינה מערכת גידור זמני חדשה המאפשרת הפחתה משמעותית של רעשים הנובעים מאתרי בניה, תשתיות ואירועים בשעות הפעילות.


המערכת מודולרית וניידת ופותחה להצבה זמנית במהלך שלבי ביצוע באתרי עבודה. משמשת לספיחת רעש באזור בו נדרש להפעיל ציוד כגון: משאבות מים לשאיבת מי תהום, גנרטורים, הפעלת ציוד מכני הנדסי ועוד, במטרה לסייע ולעמוד בדרישות עוצמת הרעש הנדרשות בישראל.

המערכת המיוצרת על־ידי חברתנו עומדת בכל התקנים הנדרשים ונבדקה הן בבדיקות מעבדה והן בבדיקות שטח נרחבות. המערכת עומדת בעומס רוח של עד 60 קמ"ש בהתקנה רגילה. בהתקנה מיוחדת ניתן להגדיל את עמידות המערכת לנגיפה.



מערכת סופחת רעש

גדר אקוסטית ניידת סופחת רעש ברמת 20DB עשויה מפאנל מבודד SAS במסגרת פלדה. צד חיצוני חלק, צד פנימי פלדה מחוררת בתקן EN 10346:2009. עובי כל יחידה 50 מ"מ צבע לבן. מילוי צמר סלעים 234.004.900 המקנה עמידות בפני אש בטמפרטורה מעל 1000 מעלות צלזיוס. מאושר בדיקות תקן ISO 717-1:2030, ISO 10140-2:2010, למדידות ודירוג בידוד הרעש בבניינים ושל אלמנטים בבניין.



SAS 2300

גובה 230 ס"מ

רוחב 100 ס"מ



SAS 2000

גובה 200 ס"מ

רוחב 100 ס"מ



SAS 3000 HD

גובה 230 ס"מ

רוחב 300 ס"מ



SAS פלוס

גובה 200 ס"מ

רוחב 230 ס"מ

מעבר בטוח

מעבר בטוח הינו מבנה זמני מקורה שמגן על הולכי רגל מפני חפצים נופלים באתרי בנייה. הוא מוצב לצד אתרי עבודה ומבטיח מעבר בטוח ונוח לעובדים ולעוברים ושבים.

המעבר הבטוח מודולרי, ניתן להרכבה ופירוק מהירים ומותאם לכל אתר עבודה לפי צרכיו כגון גודל, חוזק ודרישות בשטח.

המעבר מיוצר מחומרים עמידים ומתקדמים, כולל חיזוקים ושיטות בנייה איכותיות שמבטיחות הגנה לאורך זמן.

חברת די-פנס מספקת מעברים בטוחים באיכות גבוהה, עם ייעוץ מקצועי משלב התכנון ועד ההתקנה.




ליצירת קשר: 0527-266266
WWW.D-FENCE.ORG.IL



גדר חוף \ נוף

גדר חוף \ נוף מיוצרת מפלדה בגיליון ARMORGELV - TDG. הגדר מיועדת לסביבת חוף הים או סביבה עירונית בקרבה לחוף הים והיא עמידה כנגד חלודה לשנים רבות גם בתנאי לחות ומלח.





to be on the safe side



סרקו אותי



צור קשר 0527-266266

OFFICE@D-FENCE.ORG.IL WWW.D-FENCE.ORG.IL